

OPE  
RAT  
IVE collection

# Flexa

design: AZ Creations



\_160

Per approfondimenti su meccanismi e altre opzioni  
consulta la sezione Technical Informations a pag. 4

For more informations on mechanisms and other options,  
see the Technical Informations section on page 4

**1. SCHIENALE:**

Schienale in polipropilene ad alto modulo, a vista, o imbottita con spugna rivestita in tessuto, con supporto a forma di Y in poliamide con carica di fibra vetro, finitura nera o bianca, con supporto lombare integrato

**2. SEDILE:**

Sedile in polipropilene imbottito con spugna schiumata a freddo, rivestita in tessuto

**3. MECCANISMO:**

SynchroPlus+, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 20°sch. 8°sed. in 5 posizioni con antishock, traslazione sed. 6cm in 5 posizioni

**4. GAS:**

- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata
- Regolabile in altezza, rotazione, finitura nera

**5. BASE:**

- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 700mm, finitura nero
- Base 5 razze in alluminio, Ø 700mm, finitura lucida
- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 680mm, finitura nero
- Base 5 razze design poliamide bianca, Ø 700

**6. RUOTE:**

Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera

**7. BRACCIOLI:**

- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura nera, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido
- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura bianca, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido
- Bracciolo regolabile in tubo ellittico d'acciaio, 40x20mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri, con top in poliamide, finitura nera
- Bracciolo regolabile 4D con top morbido in poliuretano, regolazione 360° silenziosa

**8. POGGIATESTA:**

Poggiatesta regolabile

**1. BACKREST:**

High modules Polypropylene backrest, optionally foam padded and fabric upholstery. Fiberglass reinforced polyamide Y shaped support. Black or white finishes, integrated lumbar support.

**2. SEAT:**

polypropylene seat, cold injected foam padded, fabric upholstery

**3. MECHANISM:**

SynchroPlus+, gas lift height adj. Backrest tension adj. backrest inclination 20° in 5 locking position with antishock, seat inclination 8°. Sliding seat device 6cm in 5 positions

**4. GAS LIFT:**

- Height adjustable, swivel, chromed finish
- Height adjustable, swivel, Black finish

**5. BASE:**

- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 700 mm, black finish
- Polished aluminium 5 spoke base, Ø 700 mm
- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 680 mm, black finish
- 5-spoke white polyamide design base, Ø 700

**6. CASTORS:**

Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish

**7. ARMREST:**

- Black Polyamide adj. armrest, black polyamide top or soft black polyurethane pad
- White Polyamide adj. armrest, black polyamide top or soft black polyurethane pad
- Adj. Armrest, ellipt. Steel tube 40x20, chromed finish (15µm) or powder coated. Black polyamide pad
- 4D Armrest, soft polyurethane pad, soundless adjustment 360°

**8. HEADREST:**

Adjustable headrest

**1. DOSSIER:**

Dossier en polypropylène haute module, à vue ou rembourré de mousse et tapissé, avec soutien en forme de Y en polyamide renforcé en fibre de verre, finition blanc ou noir, avec soutien lombaire intégré

**2. ASSISE:**

Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids, tapissée

**3. MECANISME:**

SynchroPlus+, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 20°et assise 8°, en 5 positions avec système anti-choc, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions

**4. VERIN A GAZ:**

- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé
- Réglable en hauteur, pivotant, finition noir

**5. PIÈTEMENT:**

- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 700mm, finition noir
- Piètement 5 branches alu poli, Ø 700mm
- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 680mm, finition noir
- Piètement design 5 branches polyamide blanc, Ø 700

**6. ROULETTES:**

Roulettes Ø 50mm, autofrenantes ou autofrenantes et gommées, finition noir

**7. ACCUDOIR:**

- Accoudoir réglable en polyamide, finition noir, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple
- Accoudoir réglable en polyamide, finition blanc, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple
- Accoudoir réglable en tube d'acier elliptique, 40x20mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy, manchette en polyamide, finition noir
- Accoudoir 4D manchette en polyuréthane souple, pivotant 360°, réglage silencieux

**8. APPUI-TÊTE**

Appui-tête réglable

**1. RÜCKENLEHNE:**

Rückenlehne aus Polypropylen mit hohem Elastizität Modul, alternativ ausgepolstert mit Schwamm und Stoffbezug. Y geformte Rückenlehnenhalter aus glasfaserverstärkten Polypropylen mit integrierte Lumbalstütze schwarz oder weiss.

**2. SITZ:**

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug

**3. MECHANIK:**

SynchroPlus+, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 20°Rückenlehneigung, 8°Sitzneigung, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenverstellung mit 5 Positionen

**4. GASFEDER:**

- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt
- Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz

**5. GESTELL:**

- 5-stern glasfaserverstärktpolyamid Fußkreuz, Ø 700 mm, schwarz
- 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 700 mm
- 5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 680 mm
- 5-Stern weiß Polyamid Design Fußkreuz, Ø 700

**6. ROLLEN:**

Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz

**7. ARMLEHNEN:**

- Verstellbare schwarze Polyamid Armlehne mit Polyamid Armauflage oder mit weiche Polyurethan Armauflage
- Verstellbare weiße Polyamid Armlehne mit Polyamid Armauflage oder mit weiche Polyurethan Armauflage
- Verstellbare Armlehne aus Ellipt. Stahlrohr, 40x20mm, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet, schwarze Polyamid Armauflage
- 4D Armlehne schwarz, PU Armauflage, verschiebbar, geräuschlos 360° drehbar

**8. KOPFSTÜTZE:**

Kopfstütze höhenverst

**1. RESPALDO:**

Parte posterior de polipropileno de alto módulo, expuesta o tapizada con espuma cubierta de tela, con soporte en forma de Y en poliamida con relleno de fibra de vidrio, acabado en negro o blanco, con soporte lumbar integrado

**2. ASIENTO:**

Asiento de polipropileno acolchado con espuma de espuma fría, tapizado

**3. MECANISMO:**

SynchroPlus+, control de elevación de gas, ajuste de tensión posterior, inclinación respaldo 20° . 8° asiento En 5 posiciones con antishock, desplazamiento asiento 6cm en 5 posiciones

**4. GAS:**

- Ajustable en altura, rotación, acabado cromado
- Ajustable en altura, rotación, acabado negro

**5. BASE:**

- Base de 5 estrellas en poliamida con carga de fibra de vidrio, Ø 700 mm, acabado negro
- Base de 5 estrellas en aluminio, Ø 700mm, acabado brillante
- Base de 5 radios en poliamida con carga de fibra de vidrio, Ø 680 mm, acabado negro
- Base design estrella en poliamida blanco, Ø 700

**6. RUEDAS:**

Ruedas de Ø 50 mm, autofrenado o autofrenado y blandas, acabado negro

**7. BRAZOS:**

- Brazos regulable en poliamida, pint. negro, con top de poliamida, acabado negro o top de poliuretano suave
- Reposabrazos fijo en poliamida, acabado negro
- Brazos ajustables en tubo de acero elíptico, 40x20mm, acabado cromado (15 µm) o con recubrimiento en polvo,
- Brazos 4D, almohadilla en poliuretano suave, ajuste 360° sin sonido

**8. REPOSACABEZAS:**

Reposacabezas regulable

ON REQUEST

- Ruote Ø 65mm gommate autofrenanti (per versione base 5 razze alluminio)




- Soft self-braking castors Ø 65mm (alum. 5 spoke base only)

- Roulettes Ø 65mm gommées autofrenantes (pour version piet. 5 branches alu poli)

- Weiche gebremste Rollen Ø 65mm (nur für 5-Stern Alu-Fußkreuz)

- Ruedas goma Ø 65 autofreno (para base 5 rayos alum.)

# MEASURES



F



ID 1111210341

Per approfondimenti su meccanismi e altre opzioni consulta la sezione Technical Informations a pag. 4

For more informations on mechanisms and other options, see the Technical Informations section on page 4

OPE  
RAT  
IVE collection

# Flexa

design: AZ Creations

\_168



Per approfondimenti su meccanismi e altre opzioni  
consulta la sezione Technical Informations a pag. 4

*For more informations on mechanisms and other options,  
see the Technical Informations section on page 4*

## TECHNICAL INFORMATION

### 1. SCHIENALE:

Schienale in poliamide con carica di fibra di vetro

### 2. SEDILE:

Sedile in polipropilene imbottito con spugna, rivestito in tessuto

### 3. BASE:

- Base a slitta in tubo d'acciaio Ø 25mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri
- Base 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 25mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri

### 4. RUOTE/PIEDINI:

- Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti, finitura nera
- Tappi antiribaltamento in poliamide, finitura nera
- Tappi in polipropilene, finitura nera

### 1. BACKREST:

Fiberglass reinforced polyamide backrest, black finish

### 2. SEAT:

Polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery

### 3. BASE:

- Cantilever base, Ø 25mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated
- 4 Legs base, Ø 25 mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated

### 4. CASTORS/FEET:

- Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish
- Polyamide anti overturning plugs, black finish
- polypropylene plugs, black finish

### 1. DOSSIER:

Dossier en polyamide renforcé en fibre de verre

### 2. ASSISE:

Assise en polypropylène rembourrée de mousse, tapissée

### 3. PIÈTEMENT:

- Piètement luge en tube d'acier Ø 25mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy
- Piètement 4 pieds en tube d'acier Ø 25mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy

### 4. ROULETTES/PATINS:

- Roulettes Ø 50mm, autofrenantes ou autofrenantes et gommées, finition noir
- Patins anti renversement en polyamide noir
- Patins en polypropylène, finition noir

### 1. RÜCKENLEHNE:

Glasfaserverstärktpolyamid Netz Rückenlehne

### 2. SITZ:

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit Polyurethanschaum, mit Stoffbezug

### 3. GESTELL:

- Freischwinger Gestell, Ø 25mm Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet
- 4-Fuß Gestell, Ø 25 mm Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet

### 4. ROLLEN/GLEITER:

- Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz
- Anti Unkippleiter aus Polyamid, schwarz
- polyamid gleiter, schwarz

### 1. RESPALDO:

Respaldo de poliamida cargado de fibra de vidrio

### 2. ASIENTO:

Asiento de polipropileno acolchado con espuma, tapizado


### 3. BASE:

- Base de trineo en tubo de acero de Ø 25 mm, acabado cromado (15 µm) o pintada a polvo
- Base de 4 patas en tubo de acero de Ø 25 mm, acabado cromado (15 µm) o pintada a polvo

### 4. RUEDAS / PIES:

- Ruedas de Ø 50 mm, autofrenado o autofrenado blandas, acabado negro
- Tapones antivuelco en poliamida, acabado negro
- Tapones de polipropileno, acabado negro

## MEASURES



ID 111210200

Pour plus d'informations sur les mécanismes et autre options, voir la section Informations techniques à la page 4

Für weitere Details zu Mechanik und Optionen siehe den Abschnitt Technische Informationen auf Seite 4

Para más informaciones sobre los mecanismos y otras opciones consulte la sección de Informaciones Técnica pag. 4